



**GRUPO
CONTAINER
CHILE**

FICHA CONTENEDORES MARÍTIMOS



+56 322548791



/Grupo Container



@grupocontainercl



/Grupo Container Chile



Oficina comercial: Calle Limache #3405, Viña del mar, Chile.

Depósito: Av. Novena #2020 Sector Industrial Curauma, Valparaíso, Chile.

CONTENEDOR DRY 20' STD



Contenedores marítimos cerrados y herméticos destinados al transporte y almacenaje de prácticamente cualquier carga seca. Todos los contenedores marítimos están conformados por un piso de terciado marino de 32 [mm].



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones Exteriores

Largo 6,05 m, ancho 2,44 m, alto 2,59 m

Capacidad Volumétrica

33 m³

Dimensiones Puertas

Ancho 2,34 m, alto 2,28 m

Materialidad

Placas de Acero Corten corrugado

Dimensiones Internas

Largo 5,9 m, ancho 2,35 m, alto 2,39 m

Piso

Planchas "Plywood" Terciado Maríno

CONSIDERACIONES PARA TRANSPORTE



+56 322548791



/ Grupo Container



@grupocontainercl



/ Grupo Container Chile



Depósito: Av. Novena #2020 Sector Industrial Curauma, Valparaíso, Chile.

Oficina comercial: Calle Limache #3405, Viña del mar, Chile.

CONTENEDOR DRY 40' STD



Contenedores marítimos cerrados y herméticos destinados al transporte y almacenaje de prácticamente cualquier carga seca. Todos los contenedores marítimos están conformados por un piso de terciado marino de 32 [mm].



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones Exteriores

Largo 12,19 m, ancho 2,44 m, alto 2,59 m

Capacidad Volumétrica

66,6 m³

Dimensiones Puertas

Ancho 2,34 m, alto 2,28 m

Materialidad

Placas de Acero Corten corrugado

Dimensiones Internas

Largo 11,65 m, ancho 2,35 m, alto 2,39 m

Piso

Planchas "Plywood" Terciado Maríno

CONSIDERACIONES PARA TRANSPORTE



+56 322548791



/ Grupo Container



@grupocontainercl



/ Grupo Container Chile



Depósito: Av. Novena #2020 Sector Industrial Curauma, Valparaíso, Chile.

Oficina comercial: Calle Limache #3405, Viña del mar, Chile.

CONTENEDOR DRY 40' HC



Contenedores marítimos cerrados y herméticos destinados al transporte y almacenaje de prácticamente cualquier carga seca. Todos los contenedores marítimos están conformados por un piso de terciado marino de 32 [mm].



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones Exteriores

Largo 12,19 m, ancho 2,44 m, alto 2,89 m

Capacidad Volumétrica

76,4 m³

Dimensiones Puertas

Ancho 2,34 m, alto 2,58 m

Materialidad

Placas de Acero Corten corrugado

Dimensiones Internas

Largo 12,03 m, ancho 2,35 m, alto 2,69 m

Piso

Planchas "Plywood" Terciado Maríno

CONSIDERACIONES PARA TRANSPORTE



+56 322548791



/ Grupo Container



@grupocontainercl



/ Grupo Container Chile




Depósito: Av. Novena #2020 Sector Industrial Curauma, Valparaíso, Chile.

Oficina comercial: Calle Limache #3405, Viña del mar, Chile.

CONTENEDOR REEFER OPERATIVO



Contenedores Refrigerados, ideales para almacenamiento de mercaderías que requieran una temperatura constante. La unidad suministra temperaturas entre más o menos 25°C. Totalmente herméticos y apilables. Revestimiento interior de acero inoxidable fácilmente lavable.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones Exteriores

Largo 12,20 m, ancho 2,44 m, alto 2,89 m

Dimensiones Puertas

Ancho 2,34 m, alto 2,58 m

Dimensiones Internas

Largo 11,65 m, ancho 2,29 m, alto 2,56 m

Capacidad Volumétrica

67,5 m³

Capacidad Pallets

12 por contenedor

Peso contenedor vacío

3.050 kg app

Capacidad neta de carga

21.950 kg

Capacidad bruta de carga

25.000 kg

Rango de temperatura

-25 °C a 25 °C

Aislación térmica.

Poliuretano expandido de 6 [cm]

CONSIDERACIONES PARA TRANSPORTE



DEBE ANUNCIAR SU LLEGADA



TWIST LOCK OBLIGATORIO



VELOCIDAD MÁXIMA



USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD



USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE



USO OBLIGATORIO DE CASCO DE SEGURIDAD



+56 322548791



/ Grupo Container



@grupocontainercl



/ Grupo Container Chile



Depósito: Av. Novena #2020 Sector Industrial Curauma, Valparaíso, Chile.

Oficina comercial: Calle Limache #3405, Viña del mar, Chile.

CONTENEDOR CARCASA REEFER



Nuestro concepto de carcasas reefer corresponde a un contenedor refrigerado no operativo, es decir con su unidad de refrigeración no funcional o sin maquinaria. Ideales para la construcción debido a su aislación de alta calidad de 6 [cm] de poliuretano expandido



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones Exteriores

Largo 12,20 m, ancho 2,44 m, alto 2,89 m

Dimensiones Puertas

Ancho 2,34 m, alto 2,58 m

Dimensiones Internas

Largo 11,65 m, ancho 2,29 m, alto 2,56 m

Capacidad Volumétrica

67,5 m³

Capacidad Pallets

12 por contenedor

Peso contenedor vacío

3.050 kg app

Capacidad neta de carga

21.950 kg

Capacidad bruta de carga

25.000 kg

Aislación térmica


Poliuretano expandido

Excelente aislante térmico capaz de soportar temperaturas extremas entre -40° y 40°.

Paredes interiores de acero inoxidable

Ideales para una fácil limpieza

Paredes exteriores de acero



6 [cm]

CONSIDERACIONES PARA TRANSPORTE



DEBE ANUNCIAR SU LLEGADA



TWIST LOCK OBLIGATORIO



VELOCIDAD MÁXIMA



USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD





USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE





USO OBLIGATORIO DE CASCO DE SEGURIDAD

+56 322548791

 / Grupo Container

 @grupocontainercl

 /Grupo Container Chile

 Depósito: Av. Novena #2020 Sector Industrial Curauma, Valparaíso, Chile. / Oficina comercial: Calle Limache #3405, Viña del mar, Chile.